

MesCompagnons

.com

*LA CONSTIPATION
CHEZ LE CHAT...
LA COMPRENDRE
ET LA SOIGNER.*



**CACA SUR TAPIS...
COMMENT
NETTOYER SANS
TRACES**

**ENLEVER UNE
TÂCHE
D'EXCRÉMENTS
RÉSISTANTE**

**Guérir la Diarrhée de chat..
Ce qu'il faut savoir.**





TABLE DE MATIERE

4

Comment enlever une tâche d'excréments particulièrement résistante

8

Comment nettoyer le caca de chat sur le tapis sans laisser de traces

10

La constipation chez le chat, la comprendre et la soigner

17

Comment guérir la diarrhée chez le chat... ce qu'il faut savoir







COMMENT ENLEVER UNE TACHE D'EXCREMENTS PARTICULIEREMENT RESISTANTE

Comment enlever une tache d'excréments ? Les maîtres de chiens ou de chats sont constamment confrontés à ce problème de détachage, et en sont affligés, car non seulement les taches de déjections des animaux sont désagréables à voir mais en plus sentent mauvais. Il faut donc faire disparaître ces taches en profondeur. Des solutions pour enlever tache et odeur de caca sur un vêtement, un canapé, ou un tapis, du bois, carrelage, marbre ou du lino.

5 conseils de nettoyage

vous présentons quelques répulsifs naturels pour empêcher votre chat de griffer le canapé ou tout autre meuble à la maison. Vous n'avez pas à recourir à des moyens agressifs pour que votre chat qui griffe les meubles, cesse

Canapé, tapis, vêtement

- Avant tout détachage enlevez les excréments ou grattez-les avec une spatule en bois ou en plastique.

- Le bon détachant

Testez chaque détachant sur un coin non en vue. Tout détachant, même le plus nocif peut décolorer certaines fibres ou matériaux.

Si jamais vous constatiez la moindre décoloration, diluez le produit en conséquence, ou testez-en un autre.

- Ne frottez pas la tache

Mais procédez par tamponnements, de l'extérieur vers l'intérieur.

En frottant, vous risqueriez d'étendre la tache.

- Après le détachage

Des traînées ou des auréoles risquent de se former. Pour les faire partir, lavez le vêtement au plus vite ou nettoyez entièrement et au plus vite entièrement le canapé, le tapis ou le matelas.

- N'oubliez pas de rincer la zone détachée après chaque détachage

Sinon les détachants continueront leur travail, et risqueraient d'abimer le tissu.

Aussi mélangés, les uns aux autres, les détachants risqueraient d'abimer vêtement, le tapis ou matelas

Comment enlever une tache de caca ?

Sur un tapis, un vêtement ou un canapé en tissu

Enlever l'excédent de la tache, puis :

1 - Alcool à 70°

Nettoyez la tache colorée avec un linge imbibé d'alcool à 70°.

2 - Ammoniaque et eau

Nettoyez la tache de sang par tamponnements avec un linge imbibé d'ammoniaque diluée par moitié

ATTENTION

L'ammoniaque est un détachant formidable, mais utilisez-le en prenant certaines précautions !

Faites attention à ne pas respirer les vapeurs que ce produit dégage, ouvrez grand la fenêtre, et enflez des gants de ménage

3 - Bicarbonate et citron

Dans un bol mélangez une cuillerée à soupe de

bicarbonate au jus d'un citron. Versez sur la tache. Frottez doucement.

Rincez puis lavez.

4 - Borax

Les mains protégées par des gants de ménage, frottez doucement la tache de sang avec une solution composée de 2 cuillerées à soupe d'eau chaude et d'une cuillerée à café de borax. Rincez puis lavez.

Alternative à l'eau de Javel, ne contenant pas de chlore, la poudre de borax fonctionne très bien sur les taches de sang.

5 - Cristaux de soude

Si le vêtement est lavable et si le tissu ne risque pas de décolorer, faites le tremper toute une nuit dans l'eau chaude additionnée de cristaux de soude. 1 tasse de cristaux par litre.

6 - Eau oxygénée

Nettoyez la tache avec un linge humecté d'eau oxygénée.

Lavez.

7 - Eau savonneuse/Vinaigre

Nettoyez ces taches à l'eau tiède savonneuse additionnée d'un peu de vinaigre blanc.

8 - Pierre d'argile

Imprégnez la tache de pierre d'argile.

Emulsionnez avec un peu d'eau.

Rincez.

Imprégnez à nouveau de pierre d'argile.

Laissez agir un quart d'heure puis lavez.

9 - Savon noir

Nettoyer la tache de sang en versant dessus une goutte de savon noir, puis émulsionnez à l'eau froide.

Rincez. Lavez.

10 - Nettoyant four

Et si rien ne marche, si le tissu est solide, vaporisez du produit pour nettoyer le four.

Passez au plus vite en machine.



Après avoir nettoyé la tâche

-S'il s'agit d'un vêtement, lavez-le après ce détachage

- S'il s'agit d'un tapis, rincez bien au-delà de la zone tachée.

Ou nettoyez le tapis entièrement en insistant sur les taches pour ne pas obtenir d'affreuses auréoles.

Enlever une tache d'excrément sur du cuir

Nettoyez délicatement à l'aide d'une boule de coton imbibé de pierre d'argile additionnée d'une goutte de vinaigre blanc.

Rincez. Cirez.

Enlever une tache d'excrément sur du similicuir

Passez du coton imbibé d'eau et d'une goutte de savon liquide additionnée d'une goutte de vinaigre blanc.

Rincez. Essuyez.

Enlever une tache d'excrément sur du bois ciré

Nettoyez le bois à l'eau froide savonneuse additionnée d'une goutte de vinaigre blanc.

Essuyez aussitôt.

Le bois ne doit pas rester humide longtemps.


Si le bois reste coloré, poncez puis époussetez, cirez et enfin lustrez.

Enlever une tache d'excrément sur du bois verni ou vitrifié

Passez un linge humide, puis nettoyez avec un linge humidifié d'un mélange à part égale d'huile et de vinaigre.

Rincez à l'aide d'un linge humidifié d'un peu d'eau et séchez au plus vite.

Enlever une tache d'excrément sur du carrelage



Nettoyez avec des feuilles de papier essuie-tout imbibé d'alcool ménager.

Rincez.

Enlever une tache d'excrément sur du lino ou un sol vinyle

Retirez l'excédent de ces taches puis passez une éponge imbibée d'eau additionnée d'un peu de cristaux de soude. Séchez à l'aide d'un linge.

S'il reste une tache colorée, utilisez du White-spirit écologique.

Enlever une tache d'excrément sur du marbre

Nettoyez avec une éponge humectée de pierre d'argile.

Ou nettoyez avec une éponge humide imprégnée d'un peu de cristaux de soude.

Rincez. Séchez.

Source : <http://www.toutpratique.com/1-Toutes-les-taches/5004-Tache-d-excrements.php>





- ✓ Vous saurez **autant** sur le **comportement** de votre chat (et sa psychologie) **que votre vétérinaire...**
- ✓ Répond aux vraies questions des amis (es) de chats, face à **un comportement gênant** (*pipi partout, agressivité soudaine, chat qui déprime...*)
- ✓ **Les nouvelles astuces** pour comprendre votre matou, et se faire comprendre.
- ✓ **Réduire au strict minimum** les allers-retours futiles chez votre vétérinaire ? Et les factures correspondantes

OUI, JE VEUX PENSER COMME UN CHAT VITE!



COMMENT NETTOYER LE CACA DE CHAT SUR LE TAPIS SANS LAISSER DE TRACES

Les chiens peuvent être le meilleur ami de l'homme, mais pas mal de gens préfèrent prendre la compagnie des chats à la place.

Bien que posséder des chats peut avoir plusieurs avantages, notamment d'avoir un compagnon doux, il y a quelques inconvénients occasionnels ainsi. Un de ces problèmes est possible si le chat fait ses besoins sur le

tapis, laissant un désordre derrière. Nettoyer de merde de chat de tapis est possible avec l'utilisation de certains articles ménagers standards.

Pour nettoyer le caca de chat sur le tapis
Vous aurez besoin de :

- Le bicarbonate de soude
- Eau

- Seau ou un récipient
- Liquide vaisselle
- Gants caoutchouc
- Brosse souple
- Serviettes en papier

LES ÉTAPES POUR NETTOYER LE CACA DE CHAT

1. Mettez une paire de gants pour éviter tout transfert bactérien. Ramassez autant que possible avec divers outils tels que petite pelle, une pelle, grattoir ou une spatule large.

2. Créer un mélange d'eau froide avec quelques gouttes de liquide vaisselle. Trempez une éponge ou une brosse de nettoyage dans le mélange de nettoyage et appliquez sur le tapis. Frottez doucement la tache, en faisant des mouvements circulaires. Répétez jusqu'à ce que la tâche semble avoir complètement disparu. Vous pouvez également utiliser une solution de nettoyage de tapis conçu pour les propriétaires d'animaux, que vous pouvez acheter dans la plupart des drogueries, des quincailleries ou les magasins animaliers.

3. Nettoyez délicatement la zone humide avec des serviettes ou des serviettes en papier. Une fois que c'est sec, versez une petite quantité de bicarbonate de soude sur la zone et laissez reposer pendant quelques heures, ce qui contribuera à éliminer les odeurs persistantes.

4. Aspirez le bicarbonate de soude. Répéter au besoin jusqu'à ce qu'il n'y ait plus pas d'odeur perceptible.


Nettoyer le caca de chat un rituel par lequel tout maître devra passer.




LA CONSTIPATION CHEZ LE CHAT, LA COMPRENDRE ET LA SOIGNER.

Il arrive que les chats soient constipés et aient du mal à aller à la selle, tout comme les humains ! Si le vôtre semble passer beaucoup de temps dans sa litière, il est probable qu'il souffre de constipation. Il existe quelques remèdes à essayer chez soi pour qu'il se sente mieux. Dans tous les cas, votre vétérinaire peut vous expliquer quoi faire ainsi que lui donner un traitement approprié. |a

PARTIE 1: SAVOIR SI SON CHAT EST CONSTIPÉ



1-Voyez s'il urine normalement. Un chat en bonne santé urine 2 à 3 fois par jour. S'il urine moins, c'est qu'il souffre peut-être d'un problème de santé comme une infection urinaire, une infection de la vessie ou de calculs rénaux qui peuvent s'avérer très graves et sont bien différents de la constipation. Vérifiez quotidiennement sa litière pour savoir à quelle fréquence il urine et quelle quantité.



2 -Vérifiez la quantité de selles qu'il émet. S'il passe beaucoup de temps dans son bac, c'est qu'il est peut-être constipé, mais cela peut également signifier qu'il a la diarrhée. Si c'est le cas, le fait qu'il produise peu de selles à la fois peut vous induire en erreur et vous orienter vers une constipation.

- Un chat en bonne santé va à la selle une fois par jour. Ses selles sont fermes et doivent garder leur forme [1].
- Il arrive souvent qu'on pense que notre chat est constipé alors qu'il existe d'autres soucis de santé qui y sont similaires au premier abord. Il faut que vous surveilliez le vôtre étroitement afin d'être certain qu'il ne s'agit pas d'un souci différent.



3 - Cherchez les symptômes de la constipation. Ci-dessous, vous trouverez une liste de symptômes que pourrait présenter votre chat. Si votre diagnostic est positif, emmenez-le chez le vétérinaire pour traiter sa constipation [2].

- Il force pour déféquer.
- Ses selles sont petites, sèches ou dures.
- Elles sont recouvertes de sang ou de mucus.
- Il connaît une perte d'appétit.
- Il perd du poids.
- Il est léthargique.
- Il vomit.
- Il semble avoir des douleurs abdominales.



4 - Prenez rendez-vous chez le vétérinaire. Si vous avez remarqué que votre chat passe beaucoup trop de temps dans sa litière ou que vous pensez qu'il souffre de constipation, il faut que vous l'emmeniez immédiatement se faire examiner par un vétérinaire.

Ce dernier pourra évaluer l'état de santé de votre chat et le mettre sous traitement ou changer son régime alimentaire en lui prescrivant des aliments riches en fibres par exemple.

- Il ne faut jamais attendre trop longtemps

d'emmener un chat constipé chez le vétérinaire. La constipation peut indiquer un problème bien plus grave. Il est également possible que votre compagnon développe d'autres soucis à force de retenir ses selles et de forcer pour essayer de les éliminer, comme bloquer son colon et provoquer un mégacôlon toxique.

PARTIE 2 : UTILISER DES TRAITEMENTS SIMPLES ET DES TECHNIQUES DE PRÉVENTION



1 - Ajoutez un peu d'huile d'olive dans sa pâtée. L'huile d'olive lubrifie le système intestinal et favorise le déplacement des aliments à travers le corps de votre chat. Ajoutez $\frac{1}{4}$ à $\frac{1}{2}$ cuillère à café d'huile d'olive dans sa pâtée.





2-Assurez-vous qu'il a accès à beaucoup d'eau fraîche. La déshydratation peut contribuer à constiper, il faut donc lui laisser un bol d'eau fraîche qui lui sera accessible. Mettez-le de préférence près de son bol de nourriture [3]. Changez son eau quotidiennement.

- Il arrive que certains chats préfèrent l'eau du robinet qui se trouve dans l'évier ou une fontaine pour chat.
- S'il ne se nourrit que de croquettes, il faut qu'il boive plus d'eau que s'il mangeait de la pâtée.




3-Faites en sorte que son alimentation comporte plus d'aliments humides en lui proposant de la pâtée. Si vous ne lui donnez que des croquettes, essayez d'introduire de la pâtée dans son alimentation.

À terme, il faudra probablement qu'il ne mange que de la pâtée s'il ne rencontre pas de souci avec ce type de nourriture, comme de la diarrhée ou des vomissements. La pâtée contient au moins 75 % d'aliments humides et favorise ainsi l'élimination et une digestion saine.




4-Assurez-vous que son alimentation est équilibrée. Il faut que son alimentation soit complète et conçue pour les chats. Si vous ne savez pas comment le faire, demandez des conseils à votre vétérinaire.

- Il a peut-être besoin de suivre un régime riche en fibres à cause d'une constipation chronique. Votre vétérinaire vous dira si cela est nécessaire.




5-Offrez-lui du poisson avec parcimonie. Si son alimentation ne comporte que du poisson, il n'obtiendra pas tous les nutriments dont il a besoin. Cependant, le thon stimule souvent l'appétit. Les poissons gras comme la sardine et le maquereau aident souvent lors d'épisodes de constipation.



6-Faites en sorte que son bac à litière reste propre. S'il est propre, votre chat aura davantage envie de l'utiliser régulièrement. Tous les deux jours, récupérez ses crottes à l'aide d'une pelle. Si vous avez plusieurs chats, faites-le chaque jour [4].


- Il y a des chats qui détestent les litières parfumées. Optez donc pour une litière sans odeur.



7-Introduisez de la courge musquée ou de la purée de citrouille à son alimentation. Si vous voyez qu'il mange normalement et qu'il ne semble pas totalement constipé, ajouter de la citrouille ou de la courge à sa nourriture est une bonne façon de le faire consommer des fibres. Il est possible d'utiliser de la citrouille en conserve [5].

- Si vous avez de la chance, votre chat adorera le goût de la citrouille, mais si ce

n'est pas le cas, il faudra faire preuve de ruse en la mixant et en la cachant dans des aliments qui lui semblent plus appétissants. Quelques cuillères à café de citrouille dans sa pâtée sont une bonne méthode pour la dissimuler. Ce sera plus facile qu'avec des croquettes.



8-Essayez l'enveloppe de psyllium. Il s'agit de l'enveloppe entourant la graine de plantago. Généralement, on l'utilise pour faciliter la digestion et améliorer la santé du système intestinal.

Pour les humains, ce sont des marques comme Metamucil qui sont prisées [6]. Vous trouverez des marques destinées aux animaux en animalerie.

- Ajoutez de $\frac{1}{4}$ à $\frac{1}{2}$ cuillère à café d'enveloppe de psyllium dans de la pâtée pour que votre chat consomme plus de fibres et que sa digestion s'améliore.

PARTIE 3 : ACCORDER PLUS DE SOINS À SON CHAT



1-Coupez ses poils s'ils sont longs. Si votre chat appartient à une race à poil long, coupez ceux qui se trouvent sur son derrière afin qu'ils ne s'emmêlent pas. Ainsi, cette zone restera propre et vous pourrez mieux prévenir une éventuelle constipation.

Si les selles se prennent dans les poils, ils peuvent être retenus au niveau de l'anus et provoquer une constipation.



2-Brossez régulièrement les chats aux poils longs. Ce type de race ingère énormément de poils au moment de la toilette. Évitez que le pelage de votre ait des nœuds en le brossant régulièrement.

- Chez certains chats, le fait d'être tondu une ou deux fois par an permet de mieux gérer leur pelage.



3-Donnez à votre chat des remèdes contre les boules de poils.

Si vous faites cela deux ou trois fois par semaine, les poils ne s'accumuleront pas dans le système digestif de votre chat.

Ce type de remède permet une lubrification intestinale à base de vaseline et est disponible dans plusieurs arômes qui plaisent aux chats comme le thon.

Généralement, il est vendu en tubes. Vous pouvez en donner à votre chat en le mélangeant à sa nourriture afin qu'il le consomme plus facilement ou comme friandise.

Laxatone est une marque à laquelle on a souvent recours.



4-Surveillez le poids de votre chat. Chez les chats obèses, la constipation est plus courante que chez ceux qui ont un poids normal [7].

Faites une recherche en ligne pour savoir si le vôtre est en surpoids ou pas [8]. Il existe des courbes qui établissent des différences entre les corpulences des chats (émacié, mince, normal, corpulent ou obèse).

N'hésitez pas à consulter un vétérinaire si vous avez des questions.

PARTIE 4 : AVOIR RECOURS À DES TRAITEMENTS AVANCÉS



1-Administrez les médicaments prescrits par votre vétérinaire à votre chat. Il est possible que vous ayez besoin d'une seringue ou d'un compte-goutte pour lui donner ses médicaments.

Mesurez bien les doses et préparez-les au préalable. Prévoyez également quelques friandises. Donnez-lui une friandise juste avant de lui administrer un médicament.

Posez votre compagnon sur une surface surélevée comme un plan de travail ou un lit. Ses

pattes arrière doivent se trouver contre vous. Rassurez-le en le caressant et en lui frottant la tête.

Posez votre pouce et votre index sur sa tête, attrapez sa mâchoire supérieure au niveau de sa jointure et pressez-la. Ainsi, sa gueule s'ouvrira. Il essaiera de vous donner des coups de patte pour vous en empêcher, demander à quelqu'un de vous aider est donc une bonne idée. Dites à cette personne de maintenir les épaules de votre chat.

Prenez le compte-goutte ou la seringue avec votre main dominante. Placez le compte-goutte entre ses dents du fond et enfoncez-le. Appuyez pour en faire sortir le médicament. Pour le distraire de ce qui vient tout juste de se passer, donnez-lui immédiatement une friandise. Enveloppez-le dans une grande serviette de bain s'il se débat et que vous peinez à le contrôler.

Si le médicament que vous devez lui administrer est liquide, rincez bien votre seringue ou votre compte-goutte à l'eau chaude. Réservez bien cet accessoire à votre animal et jetez-le une fois le traitement terminé.





2- Demandez au vétérinaire s'il pense qu'il faut intervenir médicalement. Chez certains chats, un lavement est parfois nécessaire. Ce lavement peut parfois être accompagné du retrait manuel des selles. Dans ce cas, le chat doit être endormi.

Il arrive qu'une tumeur soit la cause du problème et qu'il faille la retirer au cours d'une opération.

En cas de constipation prolongée ayant entraîné un mégacôlon toxique, les muscles du colon de votre chat ne seront plus capables d'expulser les selles et il faudra opérer pour l'enlever [9].

CONSEILS

- On a longtemps utilisé la vaseline dans le cadre de constipation et de boules de poils, mais il ne faut pas le faire sur le long terme, car c'est un produit à base de pétrole et qu'il bloque l'absorption des nutriments provenant des aliments.


AVERTISSEMENTS

- Voyez immédiatement votre vétérinaire si les problèmes de votre chat persistent.
- De nombreux chats ont besoin de suivre un régime alimentaire particulier et de prendre des compléments à vie une fois qu'ils ont connu la constipation.

Chez un chat obèse, la perte de poids est obligatoire. Souvent, un traitement qui ramollira les selles et/ou un médicament qui améliorera la motilité intestinale sera nécessaire tout au long de la vie de l'animal.

Source : <https://fr.wikihow.com/soigner-la-constipation-chez-un-chat>





COMMENT GUERIR LA DIARRHÉE CHEZ LE CHAT... CE QU'IL FAUT SAVOIR.



La diarrhée de votre chat est forcément une source d'inquiétude. La plupart du temps, c'est une réaction normale de l'organisme qui va disparaître dans les 48 heures.

Sommaire :

1. Causes de la diarrhée chez le chat
2. Comment soigner la diarrhée chez votre chat ?

Le plus souvent, la diarrhée du chat est d'origine alimentaire. Toutefois, elle peut avoir des causes plus graves. Vous devez être vigilant et ne pas hésiter à contacter votre vétérinaire si les symptômes persistent.

CAUSES DE LA DIARRHÉE CHEZ LE CHAT

Les causes de la diarrhée chez le chat sont multiples. Certaines sont d'origines alimentaires alors que d'autres peuvent relever d'une pathologie plus ou moins grave.

LES PARASITES INTESTINAUX

La diarrhée de votre chat peut être causée par la présence de parasites intestinaux. Les vers sont responsables d'irritations digestives et même les chatons sont concernés. Ces derniers peuvent être contaminés dans le ventre de leur mère ou

par le lait. Les parasites irritent l'intestin et provoquent vomissements et diarrhées.

LES DIARRHÉES ALIMENTAIRES

Votre chat est sensible aux changements d'alimentation. Les intestins ont besoin d'un temps d'adaptation et si le changement est trop brutal, il peut entraîner des diarrhées alimentaires. Le chat est aussi un animal curieux et gourmand. Il peut ingérer de petits objets qui restent coincés dans son intestin ou avaler de la nourriture avariée. Certains chats présentent des intolérances alimentaires.

LE STRESS

Le stress est également un facteur de dérèglement du transit intestinal. Un changement de lieu, un déménagement, l'arrivée d'un nouvel animal dans votre foyer sont autant de situations pouvant provoquer de l'anxiété chez votre chat. Cette inquiétude peut se traduire par des diarrhées.

LES PATHOLOGIES PLUS OU MOINS GRAVES

Les diarrhées peuvent trouver leurs causes dans des pathologies plus graves. Une maladie inflammatoire ou une tumeur peuvent irriter le système digestif de votre chat. Il peut aussi souffrir d'une gastro-entérite infectieuse engendrée par un virus ou une bactérie.

Cette maladie est assez courante chez le chat, mais ne doit pas être sous-estimée.

Si votre chat a suivi un traitement antibiotique, il est possible que la flore intestinale soit déséquilibrée.

Comment soigner la diarrhée chez votre chat ?



Une diarrhée ne doit jamais être sous-estimée ; vous devez être vigilant et surveiller votre chat. Si vous suspectez la présence de parasites internes, vous devez vermifuger votre chat.

La vermifugation doit avoir lieu tous les mois pour les chatons jusqu'à l'âge de six mois, puis deux à quatre fois par an pour les chats adultes. Dans le cadre d'une indigestion ou plus généralement d'une diarrhée alimentaire, commencez par mettre votre chat à la diète.

Les diarrhées sont un mécanisme de défense de l'organisme, et le plus souvent, un jeûne suffit à rétablir un transit normal.

Laissez toujours de l'eau fraîche à disposition, mais supprimez la nourriture pendant 24 heures. Réalimentez progressivement votre chat.

Si la diarrhée persiste au-delà de 48 heures, contactez votre vétérinaire. En cas de changement de nourriture, faites une transition progressive sur une dizaine de jours.

Que faire s'il y a du sang dans les selles de mon chat ?

Si vous observez du sang dans les selles de votre chat, suivez les conseils précédemment cités et contactez immédiatement votre vétérinaire, car ce peut être le signe d'une affection plus grave.

Dr Elisabeth Tané, vétérinaire.

Si vous remarquez que votre chat se rend au bac à litière plus fréquemment que d'habitude, que ses selles sont plus liquides ou que leur volume augmente, alors il a peut-être la diarrhée.

La diarrhée est définie comme une augmentation de la fréquence, du volume ou du contenu liquide des déjections, conduisant à des selles non moulées.

La consistance de la diarrhée peut varier de molle mais formée à liquide/aqueuse et la couleur peut être plus claire ou plus foncée que les selles habituelles, voire même verte, rouge ou jaune.

Ne vous inquiétez pas, la plupart du temps, la diarrhée chez le chat est temporaire et bénigne.

Dans la majorité des cas, le problème peut être résolu rapidement grâce à un simple changement d'alimentation ou un traitement médical approprié prescrit par votre vétérinaire. La gravité et la durée des épisodes de diarrhée varient en fonction de la cause sous-jacente. La diarrhée est généralement classée comme :

- Aiguë (début soudain et de courte durée) ou chronique (qui dure plus de deux ou trois

semaines)

- Persistante (constante) ou intermittente (c'est-à-dire qu'elle apparaît puis disparaît régulièrement).

LES CAUSES

La diarrhée chez les chats peut être due à une grande variété de raisons. Parmi ces causes, on peut trouver :

- un changement soudain d'alimentation ou l'introduction de nouveaux aliments sans transition progressive ;
- une allergie ou une intolérance alimentaire à un ingrédient d'un aliment en particulier ;
- des agents infectieux (des virus, des parasites ou des bactéries) ;
- une maladie inflammatoire de l'intestin (une inflammation des intestins associée à une diarrhée chronique) ;
- des tumeurs de l'intestin ou d'autres organes ;
- une maladie affectant d'autres parties du corps (comme la thyroïde, les poumons ou le pancréas) qui affecte à son tour le système digestif.





QUE FAIRE POUR SOIGNER MON CHAT ?

Souvent, les épisodes de diarrhée sont assez brefs (seulement quelques jours) et s'arrêtent spontanément. Lorsque la diarrhée dure plus de deux jours, vous devez :

1) toujours fournir de l'eau fraîche et propre à votre chat ;

2) mettre les intestins « au repos » en réintroduisant petit à petit une alimentation hautement digestible sous forme de petits repas. Un chat ne doit pas être privé de nourriture.

3) contacter votre vétérinaire pour un examen clinique afin d'identifier la cause de la diarrhée et d'établir le traitement et l'alimentation les plus adaptés. Pour aider votre vétérinaire dans sa recherche, vous devez noter et lui donner les informations suivantes :

- la gravité et la fréquence des épisodes de diarrhée ;

- la durée de la diarrhée ;

- la présence ou l'absence d'une perte de poids ;
- un changement d'appétit ;

- la présence de sang ou de mucus dans les selles ;

- la couleur des selles ;

- la consistance des selles (si elles sont toujours liquides ou plus ou moins formées) ;

- le volume des selles (si le volume a augmenté ou s'il est plus ou moins normal) ;

- la présence ou l'absence d'effort lors de la défécation ;

- la présence d'autres signes cliniques (comme des vomissements, de l'hyperactivité) ;

- la fréquence et le type de traitement vermifuge donné à votre chat.

Votre vétérinaire pourra entreprendre des tests pour déterminer la cause de la diarrhée.

Souvent, on commence par prélever des échantillons de sang, de selles et d'urine.

On effectue ensuite des échographies, des radios, des endoscopies et des biopsies si la maladie est plus chronique.

Une fois que l'épisode de diarrhée est terminé, il sera très utile de surveiller la qualité des selles dans le bac à litière. Cette surveillance vous permettra à l'avenir de détecter rapidement des changements dans la qualité, la fréquence ou le volume des selles.

UNE ALIMENTATION OPTIMALE POUR LES CHATONS ET LES CHATS ADULTES ATTEINTS DE DIARRHÉE

Si votre chat souffre d'une diarrhée bénigne ou d'une entérite, un régime alimentaire composé des éléments ci-dessous lui sera bénéfique :

- des ingrédients très digestes de haute qualité pour réduire le travail intestinal et améliorer la tolérance alimentaire ;

- une quantité restreinte de sources de protéines pour réduire les risques de réaction allergique;

- des prébiotiques qui participent à l'amélioration de l'équilibre microbien et stimulent la croissance des bactéries bénéfiques pour la santé intestinale.

Si votre vétérinaire pense qu'une allergie alimentaire est à l'origine des diarrhées de votre chat, il peut vous recommander une alimentation hypoallergénique formulée à base de protéines hydrolysées.

Parce qu'elles sont fragmentées en toutes petites parties, il est peu probable (voire impossible) que ces protéines puissent provoquer une réaction allergique.

Demandez conseil à votre vétérinaire pour une alimentation optimale pour votre chat.

Source : <https://www.purina-proplan.fr/chat/sante-et-alimentation/symptomes-et-maladies-courantes/diarrhee-feline-que-faire-pour-soigner-mon-chat>

